



FLEX FAYANS SERAMİK YAPIŞTIRMA HARCİ

## MSDS GÜVENLİK BİLGİ FORMU

1: Maddenin/Karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği

Karışımın / Ürünün Adı: ADAKİM FLEX FAYANS SERAMİK YAPIŞTIRMA HARCİ

Karışımın / Ürünün Kullanımı : SERAMİK / KARO YAPIŞTIRMADA

Güvenlik Bilgi Formunun Tedarikçi Kimliği

**ADAKİM YAPI KİMYASALLARI BOYA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.**

İmrahor Mah. Zekai Sok. No:16

Arnavutköy / İstanbul / Türkiye

T : 0212 686 09 02 F: 0212 686 15 20

[www.adakim.com.tr](http://www.adakim.com.tr) [info@adakim.com.tr](mailto:info@adakim.com.tr)

**Acil Durum Çağrı Merkezi**

**ALO 114 – Ulusal Zehir Merkezi (UZEM)**

Sıhhiye / Çankaya

114 Numaralı telefon hattı üzerinden halka ve sağlık personeline zehirlenmelerle ilgili olarak bilgilendirme hizmeti sunulmaktadır.

## 2: Zararlılık Tanımlanması

### Madde ve Karışımın Sınıflandırılması

11 Aralık 2013 tarihli ve 28848 sayılı (Mükerrer) Resmî Gazete'de yayınlanan "Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik" (SEA) uyarınca sınıflandırma

**Ciltte Aşınma/Tahriş, Zararlılık Kategorisi 2 H315**

**Ciddi Göz Hasarı/Göz Tahrişi, Zararlılık Kategorisi 1 H318**

**Cilt hassaslaştırma, Zararlılık Kategorisi 1 H317**

**Belirli Hedef Organ Toksisitesi, Tek maruz kalma, Zararlılık Kategorisi 3, Solunum Yolu Tahrişi H335**

Zararlı fizikokimyasal etkiler ve insan sağlığı ile çevre üzerindeki olumsuz etkileri:

Solunum yolu tahrişine yol açabilir. Cilt tahrişine yol açar. Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

Ciddi göz hasarına yol açar.

### Etiket



### Tehlike

Bileşenler : PORTLAND CEMENT

### Zararlılık

H315 - Cilt tahrişine yol açar

H317 - Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar

H318 - Ciddi göz hasarına yol açar

H335 - Solunum yolu tahrişine yol açabilir

## Önlemler

- P261 - Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının
- P264 - Elleçlemeden sonra elleri, kolları ve yüzü, sabun ve su ile iyice yıkayın
- P271 - Sadece dışarıda veya iyi havalandırılan bir alanda kullanın
- P272 - Kirlenmiş kıyafetleri işyeri dışına çıkarmayın
- P280 - Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın

## 3: İçindekiler Hakkında Bilgi

### PORTLAND CEMENT

(CAS numarası) 65997-15-1

(EC numarası) 266-043-4

11 Aralık 2013 tarihli Ve 28848 sayılı (Mükerrer) Resmî Gazete'de yayınlanan "Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik" (SEA) uyarınca sınıflandırma

**Cilt Tah. 2, H315 Göz Hsr. 1, H318 Cilt Hassas. 1, H317 BHOT Tek Mrz. 3, H335**

## 4: İlk Yardım Önlemleri

Genel ilkyardım müdahaleleri: Kendinizi iyi hissetmezseniz, zehir merkezini veya doktoru/hekimi arayın.

Solunması halinde ilkyardım müdahaleleri: Kişiyi temiz havaya çıkartın ve rahat nefes almasını sağlayın. Kendinizi iyi hissetmezseniz, zehir merkezini veya doktoru/hekimi arayın.

Deriyle temas etmesi halinde ilkyardım müdahaleleri: Cildi bol su ile yıkayın. Kirlenmiş giysilerinizi çıkarın.

Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.

Gözle temas etmesi halinde ilkyardım müdahaleleri: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Kontakt lens, varsa ve çıkarması kolaysa, çıkarın. Sürekli durulayın. Derhal bir doktor çağırın.

Yutulması halinde ilkyardım müdahaleleri: Kendinizi iyi hissetmezseniz, zehir merkezini veya doktoru/hekimi arayın

## **Akut veya Sonradan Görülen Önemli Belirtiler ve Etkiler**

Solumayı takiben semptomlar/etkiler: Solunum yolu tahrişine yol açabilir.

Deriyle temas etmesi halinde semptomlar/etkiler: Tahriş edici. Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

Gözle teması takiben semptomlar/etkiler: Gözlerde ciddi hasar

## **5: Yangınla Mücadele Önlemleri**

Uygun söndürme maddeleri: Su spreyi. Kuru toz. Köpük.

### **Zararlar**

Yangın halinde, tehlikeli ayrışma maddeleri: Zehirli dumanlar açığa çıkabilir.

### **Koruma**

Yangın anında korunma: Uygun koruyucu ekipman olmadan müdahale etmeye kalkışmayın. Bağımsız solunum aparatı. Komple koruyucu kıyafet

### **Yayılmaya Karşı Önlemler**

Acil durum planları Dökülme alanını havalandırın.

Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçınin. Cilt ve gözlerle temasından kaçınin.

### **Koruyucu donanım: Uygun koruyucu ekipman olmadan müdahale etmeye kalkışmayın !**

#### **Çevresel Önlemler**

Çevreye verilmesinden sakınin.

### **Elleçleme Depolama**

Güvenli elleçleme için önlemler: Sadece dışarıda veya iyi havalandırılan bir alanda kullanın. Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçınin. Cilt ve gözlerle temasından kaçınin. Kişisel koruyucu ekipman kullanın.

Hijyen ölçütleri: Kirlenmiş giysilerinizi yeniden kullanmadan önce yıkayın. Kirlenmiş kıyafetleri işyeri dışına çıkarmayın. Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyiniz veya sigara içmeyin. Ürünü elleçledikten sonra daima ellerinizi yıkayın.

## **Maruz Kalma Kontrolleri**

Uygun mühendislik kontrolleri: Çalışma alanında iyi havalandırma sağlayın.

Ellerin korunması: Koruyucu eldivenler

Gözlerin korunması: Koruyucu gözlükler

Deri ve vücudun korunması: Uygun koruyucu kıyafet kullanın

Solunum yollarının korunması: Yetersiz havalandırma durumunda uygun solunum ekipmanı giyin

Çevresel maruziyet kontrolleri: Çevreye verilmesinden kaçının.

## **6: Fiziksel ve Kimyasal Özellikler**

Fiziksel hali: Katı

Görünüm: Toz ürünler.

Renk:BEYAZ

Koku: Koku üzerine bilgi yoktur

Koku eşiği: Mevcut veri yok

## **Toksikolojik Bilgiler**

Cilt aşınması/tahrişi: Cilt tahrişine yol açar.

Ciddi göz hasarları/tahrişi: Ciddi göz hasarına yol açar.

Solunum yolları veya cilt hassaslaşması: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

## **Ulusal Yönetmelikler**

Yerel düzenlemeler (Türkiye) : 12 Ağustos 2013 tarihli ve 28733 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 6 Ağustos 2013 tarihli ve 28730 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 24/10/2013 tarihli ve 28801 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik 2/7/2013 tarihli ve 28695 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik 29/11/2006

tarıhli ve 26361 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliđi. Bu ürün, 12/11/2008 tarihli ve 27052 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin Azaltılmasına Yönelik Yönetmelik uyarınca kontrole tabi veya kullanımı yasaklı olan bir madde içermez.

**Veri kaynakları:** 11 Aralık 2013 tarihli ve 28848 sayılı (Mükerrer) Resmî Gazete'de yayımlanan "Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik" (SEA) uyarınca sınıflandırma.

### **Diđer bilgiler : SORUMLULUK REDDİ**

Bu Güvenlik Bilgi Formundaki bilgiler, güvenilir olduğuna inandığımız kaynaklardan temin edilmiştir. Ancak, doğruluklarına dair açık veya üstü kapalı bir garanti verilmeden sunulmaktadır. Ürünün elleçlenme, depolanma, kullanım ya da bertaraf edilme koşulları veya yöntemleri kontrolümüz dışındadır ve bilgimiz dahilinde olmayabilir. Bu ve benzeri sebeplerden dolayı, ürünün elleçlenmesi, depolanması, kullanımı veya bertaraf edilmesinden doğabilecek her türlü kayıp veya hasara dair sorumluluđu reddediyoruz. Bu Güvenlik Bilgi Formu, yalnızca bu ürünün kullanımı için hazırlanmıştır. Eğer ürün başka bir üründe bileşen olarak kullanılırsa bu Güvenlik Bilgi Formundaki bilgiler geçersiz olabilir.



ADAKİM YAPI KİMYASALLARI BOYA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET LIMITED ŞİRKETİ

Genel Müdürlük

İmrahor Mah. Zekai Sok. No:16 Arnavutköy / İstanbul

info@adakim.com.tr www.adakim.com.tr

0212 686 09 02 - 0212 686 15 20

W  
Wi